

**Прейскурант цен , полученных расчетным методом ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" (с филиалами)
на 2023 год**

руб., без НДС

№ п/п	Величины и их характеристики	Административно-территориальная единица*			
		Омская область	Тюменская область (без учета АО)	Ханты-Мансийский АО	Ямало-Ненецкий АО
I	Специализированные прогнозы и консультации	цена 1 прогноза, консультации для 1 потребителя			
1.1.	Прогноз по одному метеоэлементу (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха) на первые сутки по 1 пункту	892,40	874,00	878,82	860,44
1.2.	Прогноз по одному метеоэлементу (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха) на первые сутки по 1 территории	601,40	589,00	588,90	579,48
1.3.	Специализированные прогнозы на 1-3 сутки	-	-	-	-
1.3.1.	-для нефтегазодобывающих организаций по пункту	8 924,00	8 740,00	8 788,20	8 604,40
1.3.1.1.	в том числе за один метеоэлемент (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха)	1 784,80	1 748,00	1 757,64	1 720,88
1.3.2.	-для нефтегазодобывающих организаций по территории	6 014,00	5 890,00	5 889,00	5 794,80
1.3.2.1.	в том числе за один метеоэлемент (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха)	1 202,80	1 178,00	1 177,80	1 158,96
1.3.3.	-для речного пароходства	8 245,00	8 075,00	8 063,40	7 945,90
1.3.3.1.	в том числе за один метеоэлемент (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха)	1 649,00	1 615,00	1 612,68	1 589,18
1.3.4.	-для сельского хозяйства по территории	5 674,50	5 557,50	5 571,90	5 487,50
1.3.4.1.	в том числе за один метеоэлемент (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха)	1 134,90	1 111,50	1 114,38	1 097,50
1.3.5.	-для энергетиков по пункту	14 016,50	13 727,50	13 771,20	13 521,20
1.3.5.1.	в том числе за один метеоэлемент (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха)	2 803,30	2 745,50	2 754,24	2 704,24
1.3.6.	-для прочих отраслей по пункту	4 892,91	5 006,50	6 960,26	7 550,92
1.3.6.1.	в том числе за один метеоэлемент (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха)	978,61	1 001,26	1 392,00	1 510,24
1.3.7.	-для прочих отраслей по территории	3 636,01	3 698,50	4 773,36	5 098,42
1.3.7.1.	в том числе за один метеоэлемент (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха)	727,24	739,70	954,68	1 019,75
1.3.8.	за каждые последующие сутки по пункту ¹	502,76	523,21	874,73	981,01
1.3.8.1.	в том числе за один метеоэлемент (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха) ¹	100,56	104,65	174,95	196,21
Примечание:					
¹ - Стоимость прогноза свыше 3-х суток определяется следующим образом: Стоимость специализированного прогноза на 1-3 сутки (по территории или по пункту) + Стоимость за каждые последующие сутки (по территории или по пункту) × кол-во дополнительных суток. Аналогично рассчитывается стоимость прогноза свыше 3-х суток по одному метеоэлементу.					
1.3.9.	за каждые последующие сутки по территории ¹	251,41	261,63	437,42	490,57
1.3.9.1.	в том числе за один метеоэлемент (облачность, осадки, явления погоды (в т.ч. интенсивность), ветер (скорость и направление), температура воздуха) ¹	50,30	52,35	87,51	98,15

№ п/п	Величины и их характеристики	Административно-территориальная единица*			
		Омская область	Тюменская область (без учета АО)	Ханты-Мансийский АО	Ямало-Ненецкий АО
1.4.1.	Прогнозирование и оперативная передача предупреждений о наступлении периода неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания примесей в атмосферном воздухе (предупреждение о НМУ), (месяц) ²	-	-	-	-
1.4.1.1.	одна зона прогнозирования (город/район) ³⁾ (для площадок с круглосуточным / дневным режимом работы входящих в одну зону с наивысшей I категорией НВОС)	-	-	-	-
1.4.1.1.1.	город / круглосуточный режим работы	36 957,00	36 195,00	-	-
1.4.1.1.2.	район / круглосуточный режим работы	12 319,00	12 065,00	38 238,56	42 149,92
1.4.1.1.3.	город / дневной режим работы	18 478,50	18 097,50	-	-
1.4.1.1.4.	район / дневной режим работы район	6 159,50	6 032,50	19 119,28	21 074,96
1.4.1.2.	дополнительная зона прогнозирования (город/район) (для площадок с круглосуточным/ дневным режимом работы с наивысшей I категорией НВОС)	-	-	-	-
1.4.1.2.1.	город / круглосуточный режим работы	3 695,70	3 619,50	-	-
1.4.1.2.2.	район / круглосуточный режим работы	1 231,90	1 206,50	3 823,86	4 214,99
1.4.1.2.3.	город / дневной режим работы	1 847,85	1 809,75	-	-
1.4.1.2.4.	район / дневной режим работы район	615,95	603,25	1 911,93	2 107,50
1.4.1.3.	одна зона прогнозирования (город/район) (для площадок с круглосуточным / дневным режимом работы входящих в одну зону с наивысшей II категорией НВОС)	-	-	-	-
1.4.1.3.1.	город / круглосуточный режим работы	18 478,50	18 097,50	-	-
1.4.1.3.2.	район / круглосуточный режим работы	6 159,50	6 032,50	28 678,92	31 612,44
1.4.1.3.3.	город / дневной режим работы	9 239,25	9 048,75	-	-
1.4.1.3.4.	район / дневной режим работы район	3 079,75	3 016,25	14 339,46	15 806,22
1.4.1.4.	дополнительная зона прогнозирования (город/район) (для площадок с круглосуточным/ дневным режимом работы с наивысшей II категорией НВОС)	-	-	-	-
1.4.1.4.1.	город / круглосуточный режим работы	1 847,85	1 809,75	-	-
1.4.1.4.2.	район / круглосуточный режим работы	615,95	603,25	2 867,89	3 161,24
1.4.1.4.3.	город / дневной режим работы	923,93	904,88	-	-
1.4.1.4.4.	район / дневной режим работы район	307,98	301,63	1 433,95	1 580,62
1.4.1.5.	одна зона прогнозирования (город/район) (для площадок с круглосуточным / дневным режимом работы входящих в одну зону с наивысшей III категорией НВОС)	-	-	-	-
1.4.1.5.1.	город / круглосуточный режим работы	6 159,50	6 032,50	-	-
1.4.1.5.2.	район / круглосуточный режим работы	3 079,75	3 016,25	9 559,64	10 537,48
1.4.1.5.3.	город / дневной режим работы	3 079,75	3 016,25	-	-
1.4.1.5.4.	район / дневной режим работы район	1 539,88	1 508,13	4 779,82	5 268,74
Примечание:					
¹ - Стоимость прогноза свыше 3-х суток определяется следующим образом: Стоимость специализированного прогноза на 1-3 сутки (по территории или по пункту) + Стоимость за каждые последующие сутки (по территории или по пункту) × кол-во дополнительных суток. Аналогично рассчитывается стоимость прогноза свыше 3-х суток по одному метеозлементу.					
² - Стоимость за 1 месяц определяется следующим образом: Стоимость одной зоны прогнозирования + стоимость дополнительной зоны прогнозирования*количество дополнительных зон прогнозирования.					
³⁾ - Зона прогнозирования город - областной центр.					
1.4.1.6.	дополнительная зона прогнозирования (город/район) (для площадок с круглосуточным/ дневным режимом работы с наивысшей III категорией НВОС)	-	-	-	-
1.4.1.6.1.	город / круглосуточный режим работы	615,95	603,25	-	-
1.4.1.6.2.	район / круглосуточный режим работы	307,98	301,63	955,96	1 053,75

№ п/п	Величины и их характеристики	Административно-территориальная единица*			
		Омская область	Тюменская область (без учета АО)	Ханты-Мансийский АО	Ямало-Ненецкий АО
1.4.1.6.3.	город / дневной режим работы	307,98	301,63	–	–
1.4.1.6.4.	район / дневной режим работы район	153,99	150,81	477,98	526,87
1.4.2.	Прогнозирование и оперативная передача предупреждений о наступлении периода неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания примесей в атмосферном воздухе (предупреждение о НМУ), (год) ¹	6 159,50	6 032,50	9 559,64	10 537,48
1.5.	Прогноз погоды на месяц по территории	4 144,76	4 178,44	4 650,19	4 784,98
1.6.	Консультации	–	–	–	–
1.6.1.	Консультация о погодных условиях на 7 дней	1 115,50	1 092,50	1 087,20	1 097,50
1.6.2.	Консультации по рассмотрению гидрологических материалов, результатов гидрологических изысканий для разработки НДС:	–	–	–	–
1.6.2.1.	гидрологические данные установлены организацией, имеющей лицензию Росгидромета; без учета разбавления сточных вод	19 133,19	19 910,96	33 288,64	37 333,05
1.6.2.2.	гидрологические данные предоставлены территориальным ЦГМС; без учета разбавления сточных вод	11 338,61	11 799,53	19 727,34	22 124,12
1.6.2.3.	гидрологические данные установлены организацией, имеющей лицензию Росгидромета; с учетом разбавления сточных вод	22 677,19	23 599,03	39 454,63	44 248,19
1.6.2.4.	гидрологические данные предоставлены территориальным ЦГМС; с учетом разбавления сточных вод	14 882,63	15 487,61	25 893,36	29 039,28
1.6.3.	Консультация о сроках вскрытия рек бассейна Оби (Надыма, Пура, Таза)	12 173,50	11 922,50	12 593,40	12 379,80
II	Выезды	цена за единицу			
2.1.	Подготовительные мероприятия для 1-го выезда	5 514,67	5 738,85	9 594,63	10 760,33
2.2.	Работа транспорта с водителем (городской цикл), (1 км)	40,07	36,03	44,69	50,04
2.3.	Работа транспорта с водителем (городской цикл), (1 час)	801,27	720,50	893,83	1 000,79
2.4.	Работа транспорта с водителем (с выездом в командировку), (1 км)	28,18	25,93	35,10	37,35
2.5.	Работа транспорта с водителем (с выездом в командировку), (1 час)	1 127,30	1 036,96	1 403,67	1 494,15
2.6.	Простой автомобиля с водителем (городской цикл), (1 час)	404,42	423,26	527,24	688,19
2.7.	Простой автомобиля с водителем (с выездом в командировку), (1 час)	577,06	573,99	779,25	970,80
2.8.	ЗП работника нахождение в пути (городской цикл), (1 км)	17,12	17,82	29,80	33,42
2.9.	ЗП работника нахождение в пути (городской цикл), (1 час)	342,50	356,43	595,90	668,30
2.10.	ЗП работника нахождение в пути (с выездом в командировку), (1 км)	12,85	13,38	22,36	25,07
2.11.	ЗП работника нахождение в пути (с выездом в командировку), (1 час)	513,75	534,63	893,84	1 002,43
2.12.	Стоимость 1 м-часа работы теплохода Росгидромет-04 для отбора проб	4 500,00	–	–	–
2.13.	Использование лодки с лодочным мотором мощностью до 15 л.с. включительно, (1 час)	434,77	441,24	482,60	488,96
Примечание:					
¹ - Применяется если у организации на всех объектах НВОС выполняются мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при получении прогнозов НМУ только 3-й степени опасности.					
2.14.	Использование лодки с лодочным мотором мощностью свыше 15 л.с. , (1 час)	1 028,56	1 044,67	1 142,89	1 158,69
2.15.	Использование лодки без лодочного мотора, (1 час)	17,11	17,11	17,11	17,11
III	Отбор проб окружающей среды	цена за 1 пробу			
3.1.	Консервация 1 пробы воды (при необходимости)	1 931,21	1 931,21	1 931,21	1 931,21

№ п/п	Величины и их характеристики	Административно-территориальная единица*			
		Омская область	Тюменская область (без учета АО)	Ханты-Мансийский АО	Ямало-Ненецкий АО
3.2.	Отбор 1 пробы воды (донных отложений) (городской цикл) (без учета использования лодки)	1 048,96	1 070,08	1 513,60	1 640,31
3.3.	Отбор 1 пробы воды (донных отложений) (с выездом в командировку) (без учета использования лодки)	1 375,46	1 404,93	2 073,01	2 269,50
3.4.	Отбор 1 пробы атмосферного воздуха (городской цикл)	968,83	1 000,33	1 472,94	1 622,59
3.5.	Отбор 1 пробы атмосферного воздуха (с выездом в командировку)	1 311,34	1 353,99	2 068,30	2 292,19
3.6.	Отбор 1 пробы снежного покрова (городской цикл)	–	–	683,41	–
3.7.	Отбор 1 пробы снежного покрова (с выездом в командировку)	–	–	980,69	–
3.8.	Отбор 1 объединенной пробы почвы (из 5 точек) (городской цикл)	214,41	–	1 332,62	–
3.9.	Отбор 1 объединенной пробы почвы (из 5 точек) (с выездом в командировку)	300,05	–	1 912,34	–
3.10.	Экспресс-откачка грунтовых вод скважин	5 395,81	–	–	–
3.11.	Один замер на определение уровня залегания грунтовых вод	277,79	–	–	–
3.12.	Отбор пробы почвы на поле для определения влажности на разных глубинах	–	–	–	–
3.12.1.	Отбор пробы в 2-х точках (бурение почвы) для определения влажности на разных глубинах	–	–	–	–
3.12.1.1.	-влажность инструментально в слое 0-10 см	310,25	303,86	–	–
3.12.1.2.	-влажность инструментально в слое 0-20 см	620,51	607,72	–	–
3.12.1.3.	-влажность инструментально в слое 0-30 см	930,76	911,57	–	–
3.12.1.4.	-влажность инструментально в слое 0-40 см	1 241,02	1 215,43	–	–
3.12.1.5.	-влажность инструментально в слое 0-50 см	1 551,27	1 519,29	–	–
3.12.1.6.	-влажность инструментально в слое 0-60 см	1 861,53	1 823,15	–	–
3.12.1.7.	-влажность инструментально в слое 0-70 см	2 171,78	2 127,00	–	–
3.12.1.8.	-влажность инструментально в слое 0-80 см	2 482,04	2 430,86	–	–
3.12.1.9.	-влажность инструментально в слое 0-90 см	2 792,29	2 734,72	–	–
3.12.1.10.	-влажность инструментально в слое 0-100 см	3 102,55	3 038,58	–	–
3.12.2.	Отбор пробы в 4-х точках (бурение почвы) для определения влажности на разных глубинах	–	–	–	–
3.12.2.1.	-влажность инструментально в слое 0-10 см	620,51	607,72	–	–
3.12.2.2.	-влажность инструментально в слое 0-20 см	1 241,02	1 215,43	–	–
3.12.2.3.	-влажность инструментально в слое 0-30 см	1 861,53	1 823,15	–	–
3.12.2.4.	-влажность инструментально в слое 0-40 см	2 482,04	2 430,86	–	–
3.12.2.5.	-влажность инструментально в слое 0-50 см	3 102,55	3 038,58	–	–
3.12.2.6.	-влажность инструментально в слое 0-60 см	3 723,05	3 646,29	–	–
3.12.2.7.	-влажность инструментально в слое 0-70 см	4 343,56	4 254,01	–	–
3.12.2.8.	-влажность инструментально в слое 0-80 см	4 964,07	4 861,72	–	–
3.12.2.9.	-влажность инструментально в слое 0-90 см	5 584,58	5 469,44	–	–
3.12.2.10.	-влажность инструментально в слое 0-100 см	6 205,09	6 077,15	–	–
IV	Анализ проб	цена анализа 1 пробы на 1 компонент			
4.1.	Анализ одной пробы атмосферного воздуха на содержание углеродсодержащего аэрозоля (сажи) фотометрическим методом	754,72	779,28	1 171,99	–
4.2.	Анализ одной пробы воды на содержание сухого остатка (общего содержания примесей) гравиметрическим методом	1 167,51	1 195,98	1 727,53	1 888,90
4.3.	Анализ одной пробы воды на определение содержания алюминия (фотометрический метод)	1 748,25	–	–	–
4.4.	Анализ одной пробы воды на содержание 1-го компонента (железо общее, медь, цинк, марганец, хром, кадмий, никель, свинец, алюминий) методом атомной абсорбции с прямой электротермической атомизацией	–	1 070,81	1 504,22	1 640,21

№ п/п	Величины и их характеристики	Административно-территориальная единица*			
		Омская область	Тюменская область (без учета АО)	Ханты-Мансийский АО	Ямало-Ненецкий АО
4.5.	Анализ одной пробы воды на содержание 1-го компонента (молибден, мышьяк, стронций) методом атомной абсорбции с прямой электротермической атомизацией	—	—	1 504,22	—
4.6.	Анализ одной пробы воды на содержание 1-го компонента (железо общее, медь, цинк, марганец, кадмий, никель, свинец, кобальт) методом атомной абсорбции с атомизацией в пламени	5 902,99	—	—	—
4.6.1.	при проведении анализа одной пробы воды на содержание свыше 1-го компонента, стоимость каждого последующего	581,24	—	—	—
4.7.	Определение содержания натрия и калия в одной пробе воды расчетным методом (без проведения анализа пробы воды на основные компоненты данная стоимость не применяется)	653,97	675,23	1 058,04	1 175,01
4.8.	Анализ одной пробы снежного покрова на содержание 1-го компонента (железо общее, цинк, никель, свинец) методом атомной абсорбции с прямой электротермической атомизацией	—	—	1 504,22	—
4.9.	Пробоподготовка одной пробы почвы (донных отложений) перед анализом на содержание одного основного компонента (кроме тяжелых металлов) (при проведении анализа на определение свыше одного основного компонента из одной пробы почвы (донных отложений) стоимость пробоподготовки применяется однократно)	—	—	6 786,43	—
4.10.	Анализ одной пробы почвы (донных отложений) на содержание 1-го компонента (железо общее, цинк, свинец, медь, марганец, хром, никель) методом атомной абсорбции с прямой электротермической атомизацией	—	—	2 861,79	—
4.11.	Анализ одной пробы воды/снежного покрова и атмосферных осадков по определению удельной электрической проводимости (УЭП)	765,14	783,80	1 138,38	—
4.12.	Анализ одной пробы почвы (донных отложений) по определению гигроскопической влажности	—	—	2 404,47	—
4.13.	Анализ одной пробы почвы на определение органического вещества по методу Тюрина в модификации ЦИНАО	—	—	2 889,01	—
V	Фоновые концентрации	цена за 1 загрязняющее вещество			
5.1.	Информация о значениях МЭД, радиоактивных выпадений, радиоактивных аэрозолей, рассчитанных по данным мониторинга радиоактивного загрязнения	11 168,42	14 958,26	14 052,40	15 759,70
5.2.	Информация об условной фоновой концентрации одного загрязняющего вещества в поверхностных водах суши	5 791,30	6 026,72	10 075,91	11 300,10
5.3.	Информация о фоновых концентрациях одного загрязняющего вещества, рассчитанной по данным мониторинга загрязнения атмосферного воздуха	9 505,01	9 210,54	10 225,93	13 107,85
5.4.	Информация о фоновых концентрациях одного загрязняющего вещества для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы	2 932,67	3 312,83	5 811,05	7 195,92
5.5.	Информация о фоновой долгопериодной средней концентрации одного загрязняющего вещества, рассчитанной по данным мониторинга загрязнения атмосферного воздуха	9 505,01	9 210,54	10 225,93	13 107,85
5.6.	Информация о фоновой долгопериодной средней концентрации одного загрязняющего вещества для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением	2 932,67	3 312,83	5 811,05	7 195,92
5.7.	Информация о значениях фоновых концентраций микроэлементов (тяжелых металлов) в почве	11 417,91	—	—	—
VI	Специализированная информация	цена за единицу услуги			
6.1.	Протокол количественного химического анализа (КХА)	729,05	758,68	1 268,41	1 422,52

№ п/п	Величины и их характеристики	Административно-территориальная единица*			
		Омская область	Тюменская область (без учета АО)	Ханты-Мансийский АО	Ямало-Ненецкий АО
6.2.	Составление паспорта гидрохимического пункта наблюдения (ГХП) (1-2 створа)	64 528,13	67 151,23	89 709,83	125 908,54
6.3.	Составление паспорта гидрохимического пункта наблюдения (ГХП) (3-4 створа)	74 946,59	77 993,20	130 394,87	146 237,24
6.4.	Согласование паспорта гидрохимического пункта наблюдения (ГХП) 1-2 створа	23 328,75	24 277,06	40 588,23	45 519,50
6.5.	Согласование паспорта гидрохимического пункта наблюдения (ГХП) 3-4 створа	25 949,47	27 004,33	45 147,87	50 633,12
6.6.	Методическое руководство и проверка паспорта гидрохимического пункта наблюдения (ГХП)	–	25 615,94	–	–
6.7.	Установление и согласование створа гидрохимических наблюдений (проверка репрезентативности: 1-2 створа), без учета транспортных расходов	–	–	–	62 184,92
6.8.	Аналитическая справка по результатам специализированного обследования качества окружающей среды	20 544,46	–	–	–
6.9.	Аналитический отчет по результатам специализированного обследования качества окружающей среды	34 728,88	–	–	–
6.10.	Рассмотрение материалов отчета по проведению локального экологического мониторинга загрязнения окружающей среды на территории ЯНАО	–	–	–	39 191,62
6.11.	Рассмотрение материалов программы локального экологического мониторинга загрязнения окружающей среды на территории ЯНАО	–	–	–	32 943,72
6.12.	Акт проверки репрезентативности гидрохимического пункта наблюдения (ГХП), без транспортных расходов исполнителя 1-2 створов	23 183,99	–	–	–
6.13.	Акт проверки репрезентативности гидрохимического пункта наблюдения (ГХП), без транспортных расходов исполнителя 3-4 створов	26 742,52	–	–	–
6.14.	Информации о содержании одного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе за 1 период по 1 посту (пункту)	558,30	–	–	–
6.15.	Расчетные характеристики загрязнения атмосферы для 1 объекта (пост, административный округ, пункт) за 1 период:	–	–	–	–
6.15.1.	Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)	4 650,74	–	–	–
6.15.2.	Стандартный индекс (СИ)	930,15	–	–	–
6.15.3.	Наибольшая повторяемость превышения ПДК (НП)	930,15	–	–	–
6.15.4.	Расчет тенденции загрязнения атмосферного воздуха по 1 объекту	3 953,13	–	–	–
6.15.5.	Аналитическая оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха по обобщенным данным наблюдений за 1 период по 1 посту (пункту)	6 511,04	–	–	–
6.15.6.	Информация о средней (максимальной) концентрации одного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе за 1 период по 1 посту (пункту)	2 255,09	2 346,77	3 923,50	4 400,32
6.15.6.1.	при предоставлении информации о средней (максимальной) концентрации свыше одного загрязняющего вещества, стоимость каждого последующего	1 163,15	1 210,44	2 023,70	2 269,68
6.16.	Содержание одного загрязняющего вещества в поверхностных водах:	–	–	–	–
6.16.1.	Расчетные характеристики загрязняющих веществ в поверхностных водах по 1 показателю за 1 период по 1 створу (пункту) (средние и максимальные концентрации, повторяемость превышения ПДК)	315,05	–	–	–
6.16.2.	Информации о содержании одного загрязняющего вещества в поверхностных водах за 1 срок по 1 створу (пункту)	315,05	–	–	–

№ п/п	Величины и их характеристики	Административно-территориальная единица*			
		Омская область	Тюменская область (без учета АО)	Ханты-Мансийский АО	Ямало-Ненецкий АО
6.17.	Расчет тенденции загрязнения поверхностных вод по 1 створу (пункту)	2 346,80	–	–	–
6.18.	Информация о степени загрязнённости поверхностных вод по гидрохимическим показателям (УКИЗВ) за 1 период по 1 створу (пункту)	4 441,69	4 622,24	7 727,82	8 666,70
6.19.	Аналитическая оценка уровня загрязнённости поверхностных вод по обобщенным данным наблюдений по 1 створу (пункту) за 1 период (гидрохимическая характеристика)	9 481,52	9 294,82	–	–
6.20.	Анализ данных, предоставленных водопользователем для расчета фоновых концентраций химических веществ в воде водных объектов	–	–	30 126,24	–
6.21.	Гидрометеорологический обзор режима водных объектов	11 881,71	12 364,71	20 672,24	23 183,82
6.22.	Стоимость 1-го расчетного показателя по 1-му пункту (изменение уровня воды за сутки (см), повышение или понижение уровня воды (см))	6,83	7,11	11,89	13,33
6.23.	Подготовка справки по факту причиненного ущерба (ОЯ, НГЯ), без учета выезда специалиста	998,06	1 038,64	1 736,47	1 947,45
6.24.	Информация об агрометеорологических условиях вегетации сельскохозяйственных культур по одному району (по одному наблюдательному пункту)	7 893,83	8 214,71	–	–
6.25.	Агрометеорологическая информация о состоянии почвы, руб. (без НДС) в 2-х точках	–	–	–	–
6.25.1.	-влажность инструментально в слое 0-10 см	2 330,57	2 282,52	–	–
6.25.2.	-влажность инструментально в слое 0-20 см	2 640,83	2 586,38	–	–
6.25.3.	-влажность инструментально в слое 0-30 см	2 951,08	2 890,23	–	–
6.25.4.	-влажность инструментально в слое 0-40 см	3 261,33	3 194,09	–	–
6.25.5.	-влажность инструментально в слое 0-50 см	3 571,59	3 497,95	–	–
6.25.6.	-влажность инструментально в слое 0-60 см	3 881,84	3 801,81	–	–
6.25.7.	-влажность инструментально в слое 0-70 см	4 192,10	4 105,66	–	–
6.25.8.	-влажность инструментально в слое 0-80 см	4 502,35	4 409,52	–	–
6.25.9.	-влажность инструментально в слое 0-90 см	4 812,61	4 713,38	–	–
6.25.10.	-влажность инструментально в слое 0-100 см	5 122,86	5 017,24	–	–
6.26.	Агрометеорологическая информация о состоянии почвы, руб. (без НДС) в 4-х точках	–	–	–	–
6.26.1.	-влажность инструментально в слое 0-10 см	4 661,09	4 564,99	–	–
6.26.2.	-влажность инструментально в слое 0-20 см	5 281,60	5 172,70	–	–
6.26.3.	-влажность инструментально в слое 0-30 см	5 902,11	5 780,42	–	–
6.26.4.	-влажность инструментально в слое 0-40 см	6 522,62	6 388,13	–	–
6.26.5.	-влажность инструментально в слое 0-50 см	7 143,13	6 995,85	–	–
6.26.6.	-влажность инструментально в слое 0-60 см	7 763,64	7 603,56	–	–
6.26.7.	-влажность инструментально в слое 0-70 см	8 384,15	8 211,28	–	–
6.26.8.	-влажность инструментально в слое 0-80 см	9 004,66	8 818,99	–	–
6.26.9.	-влажность инструментально в слое 0-90 см	9 625,16	9 426,71	–	–
6.26.10.	-влажность инструментально в слое 0-100 см	10 245,67	10 034,42	–	–
6.27.	Агрометеорологическая информация о состоянии почвы (без учета стоимости бурения) , руб. (без НДС) в 2-х точках	–	–	–	–
6.27.1.	-влажность инструментально в слое 0-10 см	2 020,32	1 978,66	–	–
6.27.2.	-влажность инструментально в слое 0-20 см	2 020,32	1 978,66	–	–
6.27.3.	-влажность инструментально в слое 0-30 см	2 020,32	1 978,66	–	–
6.27.4.	-влажность инструментально в слое 0-40 см	2 020,32	1 978,66	–	–
6.27.5.	-влажность инструментально в слое 0-50 см	2 020,32	1 978,66	–	–
6.27.6.	-влажность инструментально в слое 0-60 см	2 020,32	1 978,66	–	–

№ п/п	Величины и их характеристики	Административно-территориальная единица*			
		Омская область	Тюменская область (без учета АО)	Ханты-Мансийский АО	Ямало-Ненецкий АО
6.27.7.	-влажность инструментально в слое 0-70 см	2 020,32	1 978,66	–	–
6.27.8.	-влажность инструментально в слое 0-80 см	2 020,32	1 978,66	–	–
6.27.9.	-влажность инструментально в слое 0-90 см	2 020,32	1 978,66	–	–
6.27.10.	-влажность инструментально в слое 0-100 см	2 020,32	1 978,66	–	–
6.28.	Агрометеорологическая информация о состоянии почвы (без учета стоимости бурения) , руб. (без НДС) в 4-х точках	–	–	–	–
6.28.1.	-влажность инструментально в слое 0-10 см	4 040,58	3 957,27	–	–
6.28.2.	-влажность инструментально в слое 0-20 см	4 040,58	3 957,27	–	–
6.28.3.	-влажность инструментально в слое 0-30 см	4 040,58	3 957,27	–	–
6.28.4.	-влажность инструментально в слое 0-40 см	4 040,58	3 957,27	–	–
6.28.5.	-влажность инструментально в слое 0-50 см	4 040,58	3 957,27	–	–
6.28.6.	-влажность инструментально в слое 0-60 см	4 040,58	3 957,27	–	–
6.28.7.	-влажность инструментально в слое 0-70 см	4 040,58	3 957,27	–	–
6.28.8.	-влажность инструментально в слое 0-80 см	4 040,58	3 957,27	–	–
6.28.9.	-влажность инструментально в слое 0-90 см	4 040,58	3 957,27	–	–
6.28.10.	-влажность инструментально в слое 0-100 см	4 040,58	3 957,27	–	–
6.29.	Специализированный сводный доклад о пропуске половодья и летне-осенних паводков на территории	126 340,61	109 431,17	221 903,65	129 430,35
6.30.	Информация о запасах продуктивной влаги (мм) по территории области и зонах (выписка из декадного агробуллетеня)	9 386,69	9 193,15	–	–
6.31.	Обзорный отчет о состоянии атмосферного воздуха на территориальной сети наблюдений за 11 месяцев (по результатам наблюдений 1-го ПНЗ)	–	–	9 489,75	–
6.32.	Справка о накоплении сумм положительных и эффективных температур (за 1 пятидневку по данным 1 метеостанции)	–	364,99	–	–
VII	Оказание услуг по авиаметеорологическому обеспечению, консультации	цена 1 услуги			
7.1.	Прогноз GAMET по одной площади для потребителей не вошедших в централизованный договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета"	1 568,94	1 590,69	–	2 077,82
7.1.1.	для воздушных судов свыше 12 тонн - k=1;	1 568,94	1 590,69	–	2 077,82
7.1.2.	для воздушных судов свыше пяти тонн до 12 тонн включительно и вертолетов свыше 12 тонн - k= 0,5;	784,48	795,35	–	1 038,91
7.1.3.	для воздушных судов до пяти тонн включительно - k=	392,24	397,68	–	519,46
7.2.	Стоимость передачи потребителю метеорологической информации в месяц через web-интерфейс к АПК Unimas ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" в форматах:	–	–	–	–
7.2.1.	METAR, TAF, GAMET, SIGMET	99 809,52	–	–	–
7.2.2.	METAR, TAF, GAMET, SPECI	99 809,52	–	–	–
7.3.	Раскодировка прогнозов	–	–	–	–
7.3.1.	Раскодировка одного прогноза GAMET по одной площади	271,30	282,18	–	525,74
7.3.2.	Раскодировка одного прогноза TAF	137,57	142,99	–	264,78
7.4.	Консультационные услуги в области гидрометеорологии и смежных с ней областях по организации пункта авиаметеорологических наблюдений	–	–	–	–
7.4.1.	Консультационные услуги (без выезда в командировку), (час)	1 345,51	1 345,51	1 345,51	1 345,51
7.4.2.	Консультационные услуги (с выездом в командировку), день	24 890,43	24 890,43	24 890,43	24 890,43
7.4.3.	Консультационные услуги (доплата за нахождение сотрудника Исполнителя в обсервации), (день)	21 879,15	21 879,15	21 879,15	21 879,15

№ п/п	Величины и их характеристики	Административно-территориальная единица*			
		Омская область	Тюменская область (без учета АО)	Ханты-Мансийский АО	Ямало-Ненецкий АО
VIII	Прочие услуги	цена 1 услуги			
8.1.	Подготовительные мероприятия связанные с анализом поступившей заявки, ведения переговоров с Заказчиком, работа с картами, подготовки информации для расчета сметы, составления сметы и др.	4 759,04	4 952,50	8 279,96	9 285,93
8.2.	Подготовительные мероприятия связанные согласованием плана выездов, подготовкой докладной записки для направления в командировку, составление писем для заказчика и др.	2 013,44	2 095,30	3 503,07	3 928,68
IX	Подготовка и передача информации	цена за единицу			
9.1.	Стоимость передачи информации путем оформления справки (без учета подготовки информации)	256,86	267,31	446,91	501,20
9.2.	Подготовка и передача потребителю информации общего назначения (ежедневный прогноз погоды)	280,45	328,34	487,94	547,22
9.3.	Подготовка (выборка) одной характеристики по одному пункту (применяется для информации общего назначения)	58,21	60,58	101,28	113,59
Примечание:					
6)- В стоимость услуг 7.4.2 не входят расходы на проживание и питание работников Исполнителя на территории Заказчика. Расходы на проезд учтены до пункта сбора определяемый по согласованию сторон.					
- Применяется при предоставлении информации общего назначения указанной в постановлении правительства РФ от 15 ноября 1997 года N 1425 (с изм. и доп.).					

* - Информация и информационные услуги предоставляются по цене той территории по которой осуществляются наблюдения, отбор проб, прогнозирование.

Утвержденные цены применяются если иное не указано в приложении к долгосрочному договору.